

INTEGRATORE ALIMENTARE
A BASE DI MYO-INOSITOLO, ALFA-LATTOALBUMINA E ACIDO FOLICO

INOFERT HP

Qual è il ruolo fisiologico del myo-inositolo, dell'alfa-lattoalbumina e dell'acido folico?

Il Myo-inositolo è presente nella composizione dei fosfolipidi e contribuisce alla regolare funzionalità delle cellule del sistema nervoso. Contribuisce, inoltre, al regolare metabolismo dei grassi e degli zuccheri.

Il Myo-inositolo può contribuire alla regolazione di alcuni parametri ormonali, e alla regolare ciclicità mestruale/ovulatoria.

Nei casi di insulino-resistenza o di diabete di tipo II, il myo-inositolo può contribuire, come coadiuvante, a regolare il quadro metabolico complessivo.

L'alfa-lattoalbumina è una proteina del siero del latte in grado di migliorare l'assorbimento intestinale del myo-inositolo. Tale proprietà risulta fondamentale in soggetti "myo-inositolo-resistenti" che non rispondono in modo efficace all'integrazione con il solo myo-inositolo.

L'acido folico (folato) è una vitamina idrosolubile appartenente al gruppo B. Il folato contribuisce alla crescita dei tessuti materni in gravidanza, alla normale sintesi degli aminoacidi e interviene nel processo di divisione delle cellule. Il folato contribuisce, inoltre, alla normale emopoiesi e al normale metabolismo dell'omocisteina, alla normale funzione psicologica, alla normale funzione del sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.

Come e per quanto tempo va assunto INOFERT HP?

Si consiglia l'assunzione di una bustina due volte al giorno lontano dai pasti. Per garantire un apporto costante di myo-inositolo è necessaria l'assunzione delle due bustine a distanza di 12 ore l'una dall'altra. Sciogliere il contenuto in un bicchiere di acqua.

Avvertenze

Inofert HP è un integratore alimentare.

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.
Consumare il prodotto entro la data di fine validità indicata sulla confezione.
La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservato.

Conservare in luogo fresco ed asciutto ed al riparo dalla luce.

Contiene proteine del **latte**.

Ingredienti: Myo-inositolo, *Alfa-lattoalbumina*; Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Acido Folico (acido pteroil-monoglutammico).

Informazioni nutrizionali

	Apporti medi per dose massima giornaliera (2 bustine)	*VNR% per 2 bustine
Myo-inositolo	4000 mg	--
Alfa-lattoalbumina	100 mg	--
Acido folico	400 mcg	200

*VNR: valori nutritivi di riferimento ai sensi del Regolamento (EU) 1169/2011

Prodotto presso lo stabilimento PHARCOTERM S.r.l.
Via A. Merli 1
20095 Cusano Milanino (MI), Italia

per conto di Italfarmaco S.p.A.,
Viale Fulvio Testi 330, 20126 – Milano, Italia
Confezione da 20 bustine



 **ITALFARMACO**